

# Integração Cadastro de Filiais com o ERP Senior.

Esta integração permite que os cadastros de filiais sejam replicados do ERP Senior para a plataforma.

## MÓDULO

Gestão Inteligente de Manutenção.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Sentido:** Mão única ERP Senior -> Plataforma

**Consulta:** Plataforma consome WS para receber cadastros pendentes de sincronia

**Mecanismo:** XML

**WSDL:** [http://example.com/g5-senior-services/sapiens\\_Synccom\\_senior\\_g5\\_co\\_cad\\_filial?wsdl](http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_cad_filial?wsdl)

**Porta:** Exportar

**Documentação Senior:** [Clique aqui!](#)

## PROCEDIMENTO CLIENTE

### ***Cadastro do sistema integrado***

1. Cadastro do sistema integrado no ERP. Para mais informações. [Clique aqui!](#)

### ***Configurações da integração no ERP***

1. No menu principal clique “Cadastro”;
2. Clique em “Integrações”;
3. Clique em “Configurações de Tipos de Informações” (Código da Tela: [F000SXT](#));
4. No campo “Sistema” clique no ícone lupa;
5. A lista de sistemas integrados será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro do sistema UPSIM;

6. No campo “Filial” clique no ícone lupa;
7. A lista de filiais será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro da filial que deseja integrar;
8. No campo “Informação” selecione a opção “Bem”;
9. Clique em “Mostrar”;
10. Marque o *check box* da linha “Tipo de Informação” com a descrição “Bem”;
11. Na coluna “Situação” insira “A”;
12. Tecele “Tab”;
13. O ERP emitirá a mensagem “Deseja Atribuir Valores Para os Itens Seleccionados”; Clique na opção “Item atual”;
14. Clique em “Processar”;
15. O ERP emitirá mensagem “Processo realizado com sucesso”;
16. Clique em “OK”.

image-1562888317001.png

*Tela de configurações de tipos de informações (Código da Tela: F000SXT) no ERP Senior*

### **Ativação do Web Service no ERP**

1. No menu principal clique “Cadastro”;
2. Clique em “Integrações”;
3. Clique em “Configuração de Web Service” (Código da Tela: F000CWS);
4. No campo “Código” digite “0”;
5. Tecla “Tab”;
6. No campo “Empresa” clique no ícone lupa;
7. A lista de empresas será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro da empresa desejada;
8. No campo “Filial” clique no ícone lupa;
9. A lista de filiais será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro da filial desejada;
10. No campo “Sistema” clique no ícone lupa;
11. A lista de sistemas integrados será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro do sistema UPSIM;
12. No campo “Web Service” selecione a opção “com.senior.g5.co.mct.pat.bem”;
13. No campo “Porta” selecione a opção “Exportar\_3”;
14. Utilize a caixa *where* para implementar filtros para evitar a exportação de cadastros que não tem aplicação para a plataforma.

Exemplo 1:

```
AND E670BEM.TIPACR = ' ' AND E670BEM.USU_INTUPS = 'S'
```

Exemplo 2:

AND E670BEM.CODESP IN ('1', '5')

15. No menu lateral “Campos Exportados Pelo Web Service” selecione todas as opções;
16. Clique em “Processar”;
17. O ERP emitirá mensagem “Confirmar o Processamento das Configurações do Web Service?”;
18. Clique “Sim”;
19. O ERP emitirá mensagem “Configurações do Web Service Gravadas com Sucesso”; Clique em “OK”.

image-1562888246387.png

*Tela de configuração de Web Service (Código da Tela: F000CWS) no ERP Senior*

### **Ativação da Integração na Plataforma**

1. Solicite a equipe de suporte que ative a integração;
2. Informe os seguintes dados abaixo;
  1. Sigla do sistema no ERP Senior (deverá ser a mesma sigla cadastrada dentro do cadastro de sistemas integrados no ERP Senior);
  2. Usuário responsável Integração no ERP Senior;
  3. Password do usuário responsável Integração no ERP Senior;
  4. Empresa cadastrada no ERP Senior;
  5. Filial cadastrada no ERP Senior;
  6. Tipo de tecnologia padrão. Todo patrimônio que for integrado receberá este tipo de tecnologia;
  7. Categoria padrão. Todo patrimônio que for integrado pertencerá a esta categoria. Somente usuários com permissão para visualizar a categoria padrão poderão visualizar os patrimônios integrados;
  8. URL dos Web Service de produção (Exemplo: <https://web03.senior.com.br:39301>). Caso o usuário não tenha esta informação deve ser aberto um chamado na Senior solicitando a URL.

## **PROCEDIMENTO EQUIPE SUPORTE**

### **Ativar a integração na plataforma**

1. Acesse o cadastro da unidade do cliente;
2. Clique em “Integrações”;
3. Clique em “Adicionar”;
4. Selecione o tipo de integração “Produtos”;
5. Selecione o Vendor/ERP “Senior”;

6. Insira a Sigla "UPSIM";
7. Insira o código da empresa (informado pelo cliente);
8. Insira o código da filial (informado pelo cliente);
9. Insira no "parâmetro 1" o ID do tipo de tecnologia padrão que o cliente escolheu. Caso o cliente não informe nenhum tipo de tecnologia utilize o ID 7339 (PATRIMÔNIO INTEGRADO);
10. Insira no "parâmetro 2" o ID da categoria padrão que o cliente escolheu. Caso o cliente não informe nenhuma categoria utilize o ID 20 (INDUSTRIAL);
11. Insira o EndPoint Webservice. Exemplo:

<https://web03.senior.com.br:39301>

12. Insira a EndPoint Confirmação. Exemplo:

<https://web03.senior.com.br:39301>

13. Insira o EndPoint SISMETRO.

<http://dev.sismetrom.com:5000>

14. Insira as observações da integração;
15. Selecione o tipo da integração: "Total". Após a primeira sincronia o tipo deverá ser alterado para "Parcial";
16. Ative a opção "Registrar Logs";
17. Clique em "Salvar".

### **Observações**

- Substituir o início da URL pelos dados fornecidos pelo cliente
- A primeira sincronia com o ERP deverá ser realizada com o tipo de integração "Total" ativada. Após a sincronia total ser realizada a integração deverá ser alterada para "Parcial".

## **GATILHOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

Temporal: O serviço é executado a cada 2 (Duas) horas.

## **VALIDAÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

### **Configuração da integração na unidade**

Tipo de integração: 9

Vendor: 3

Status: 1

A chamada será realizada para o endpoint configurado no cadastro da integração concatenada com o WSDL.

Exemplo:

```
http://mobilidade-homolog.sismetro.ind.br:9090/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_mct_pat_bem
```

## PARÂMETROS DE REQUISIÇÃO

Parâmetro de Requisição	Campo	Tela
user	Usuário	Cadastro unidade -> Integrações
password	Password	Cadastro unidade -> Integrações
IdentificacaoSistema	Sigla	Cadastro unidade -> Integrações
CodEmp	ID ERP da Empresa	Cadastro unidade -> Integrações
CodFil	ID ERP da Filial	Cadastro unidade -> Integrações <u>O parâmetro CodFil embora obrigatório na requisição não realiza filtragem dos cadastros por filial.</u>
TipolIntegracao	Integrar total ou parcial (T = Todos, A = Somente Alterados).	Cadastro unidade -> Integrações

## CHAVE DE UNICIDADE DE REGISTRO

**Chave de unicidade no ERP:** codEmp + codBem

**Chave de unicidade na plataforma:** unit + codEmp + codBem

**Comportamento do WS:** Todos os ativos da empresa serão exportados

## ATRIBUTOS DE RESPOSTA REGISTRADOS

Parâmetro de Resposta	Campo	Atualização Cadastral	Tela
Bens.CodBem	ID ERP do patrimônio.	Não.	Cadastro -> Patrimônio.

Bens.DesBem	Observação.	Sim.	Cadastro -> Patrimônio.
Bens.DatAqi	Data da compra.	Sim.	Cadastro -> Patrimônio.
Bens.FilLoc	Filial e solicitante.  O patrimônio será vinculado ao solicitante padrão selecionado nas configurações da filial retornada neste parâmetro. Caso o atributo retorne vazio, o patrimônio será atribuído ao solicitante padrão da filial enviada na requisição (CodFil).	Sim. Apenas quando houver alteração de filial.	Cadastro -> Patrimônio.
Bens.FilAqi	Filial e solicitante.  O patrimônio será atribuído ao solicitante (proprietário) padrão selecionado nas configurações da filial retornada neste parâmetro.	Sim. Apenas quando houver alteração de filial.	Cadastro -> Patrimônio.
Bens.CodFor	Fornecedor.	Sim.	Cadastro -> Patrimônio.
Bens.CodSnf	Série da Nota Fiscal de Entrada.	Sim.	Cadastro -> Patrimônio.
Bens.NumDoc	Nº da nota.	Sim.	Cadastro -> Patrimônio.
Bens.DatGar	Garantia até.	Sim.	Cadastro -> Patrimônio.
Bens.VlrBas	Valor pago.	Sim.	Cadastro -> Patrimônio.
Bens.DatBai	Data baixa.  Quando o patrimônio possuir data de baixa o status será alterado para 5 (Baixado) e motivo para 4 (Outro).		Cadastro -> Patrimônio.
Bens.CodCcu	Centro de custo.	Sim.	Cadastro -> Patrimônio.
Bens.ImgBem	Imagem.	Sim.	Cadastro -> Patrimônio -> Galeria de fotos.

	<p>Detalhes.</p> <p>Todos os parâmetros de usuários são salvos no campo detalhes no seguinte formato:</p> <p>Nome do campo: Conteúdo Nome do campo: Conteúdo</p>	Sim.	Cadastro -> Patrimônio.
<p>CamposUsuario CamposUsuario.campo CamposUsuario.valor</p>	<p>Detalhes.</p> <p>Todos os parâmetros de usuários são salvos no campo detalhes no seguinte formato:</p> <p>Nome do campo: Conteúdo Nome do campo: Conteúdo</p>	Sim.	Cadastro -> Patrimônio.
	<p>Tipo de tecnologia.</p> <p>O patrimônio possuirá o tipo de tecnologia inserido no parâmetro 1 na configuração da integração no cadastro da unidade.</p>	Não.	Cadastro -> Patrimônio.
	<p>Categoria.</p> <p>O patrimônio possuirá a categoria inserida no campo no parâmetro 2 na configuração da integração no cadastro da unidade.</p>	Não.	Cadastro -> Patrimônio.
	<p>Usuário.</p> <p>Todos os patrimônios serão lançados como usuário rotina automática ID 10.</p>	Sim.	Cadastro -> Patrimônio.

	<p>Marca.</p> <p>Todos os patrimônios serão lançados como sem marca ID 1.</p> <p><u>Regra válida apenas para inclusões cadastrais, edições não geram alterações neste campo.</u></p>	Não	Cadastro -> Patrimônio.
	<p>Modelo.</p> <p>Todos os patrimônios serão lançados como sem modelo ID 1.</p> <p><u>Regra válida apenas para inclusões cadastrais, edições não geram alterações neste campo.</u></p>	Não.	Cadastro -> Patrimônio.
	<p>Gravidade.</p> <p>Todos os patrimônios receberão gravidade ID 1 (Sem gravidade).</p>	Não.	Cadastro -> Patrimônio.

## Dúvidas

Dúvida	Solução	Direito
É necessário contatar a equipe de suporte da Senior para esta operação?	Não. O usuário do ERP pode efetuar a operação sozinho.	-
Esta documentação é válida para GO UP e ERP Full?	Sim. O procedimento é o mesmo para ambos.	-
É obrigatório restringir a exportação a produtos de manutenção?	Não, porém restringir garante que produtos não relacionados a manutenção não sejam enviados para a plataforma.	-
É necessário reiniciar o servidor após efetuar o procedimento?	Não.	-
O Webservice precisa estar visível para a web?	Sim. O Webservice necessita estar publicado e visível na web.	-

É possível liberar apenas os domínios dos servidores da plataforma para consumir o Webservice?	Sim. Se o firewall permitir a liberação por domínio o usuário deverá liberar os seguintes domínios:  dev.sismetro.com br.sismetro.com	-
É possível liberar apenas os IP's dos servidores da plataforma para consumir o Webservice?	Não. A plataforma é hospedada em servidores na AWS e não possuem IP fixo. Portanto não é possível liberar o consumo para IP's específicos.	-
Ao excluir um cadastro no ERP o mesmo é replicado para a plataforma?	Não. Quando um cadastro é "excluído" do ERP não é gerado sincronia para a plataforma.	-

---

#### Revisão #2

Criado 2019-11-04 18:03:22 UTC por Alex França

Atualizado: 2025-07-07 21:37:05 UTC por Thiago Grosse